


FIGURE 1

5 MELAALCRWG LLLALLPPGA ASTQVCTGTD MKLRLPASPE THLDMLRHLY QGCQVVQGNL 60
 ELTYLPTNAS LSFLQDIQEV QGYVLIAHNQ VRQVPLQRLR IVRGTQLFED NYALAVLDNG 120
 DPLNNTTPVT GASPGLREL QLRSLTEILK GGVLIQRNPQ LCYQDTILWK DIFHKNNQLA 180
 LTLIDTNRSR ACHPCSPMCK GSRCWGESSE DCQSLTRTVC AGGCARCKGP LPTDCCHEQC 240
 10 AAGCTGPKHS DCLACLHFNH SGICELHCPA LVTYNTDTFE SMPNPEGRYT FGASCVTACP 300
 YNYLSTDVGS CTLVCPLHNQ EVTAEDGTQR CEKCSKPCAR VCYGLGMEHL REVRAVTSAN 360
 IQEFAGCKKI FGSLAFLPES FDGDPASNTA PLQPEQLQVF ETLEEITGYL YISAWPDSLP 420
 DLSVFQNLQV IRGRILHNGA YSLTLQGLGI SWLGLRSLRE LGSGLALIIH NTHLCFVHTV 480
 PWDQLFRNPH QALLHTANRP EDECVGEGLA CHQLCARGHC WPGGPTQCVN CSQFLRGQEC 540
 15 VEECRVLQGL PREYVNARHC LPCHPECQPQ NGSVTCFGPE ADQCVACAHY KDPPFCVARC 600
 PSGVKPDL SY MPIWKFPDEE GACQPCPINC THSCVDLDDK GCPAE 645

0992161.080101


rhUMab HER2 Specific Binding ELISA: Effect of HER2 Extracellular Domain (ECD)

One hour Incubation



ECD Spike, µg/mL in neat serum

FIG. 2



TOTAL rhuMab HER2 ELISA : **Effect of HER2 Extracellular Domain (ECD)**

• Two Hour Incubation




Fig. 3